

# Принтер Xerox® B210 и многофункциональные устройства B205/215



ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИИ.

**xerox**<sup>™</sup>

# Принтер Xerox® B210 и многофункциональные устройства B205/215

Идеальный вариант для небольших рабочих групп или домашнего офиса, принтеры Xerox® B210 и многофункциональные устройства B205 и B215, день за днём обеспечат производительность и надежность, на которые вы можете рассчитывать.



## **ПЕЧАТАЙТЕ ТАК, КАК ВАМ УДОБНО.**

Безопасная печать с мобильных устройств, ноутбука или компьютера благодаря встроенной поддержке AirPrint, Google Cloud Print, Mopria и Android.

## **ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ.**

Легкое управление функциями печати, копирования и факса с помощью знакомого интерфейса сенсорного экрана.\*

## **ПЕЧАТАЙТЕ ПО БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ.**

Легко подключиться к беспроводной сети и начать работу, благодаря наличию встроенного Wi-Fi модуля.

## **НЕТ СЕТИ WI-FI? ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА.**

Функция Wi-Fi Direct® обеспечивает защищенное подключение любого устройства к принтеру. Поэтому вы можете печатать по беспроводной сети без маршрутизатора и не заниматься сложной настройкой.

## **ПОДКЛУЧИ И ПЕЧАТАЙ.**

Прямая печать с любого флеш-накопителя или внешнего жесткого диска через порт USB на передней панели.\*\*

## **КОМПАКТНОСТЬ И БЕСШУМНОСТЬ.**

Такой легкий, что может размещаться на книжной полке. И такой тихий, что может использоваться даже в детском саду. Но всегда готов начать быстро печатать со скоростью до 30 стр/мин (A4).



\*Только для модели B215.

\*\*Только для моделей B205 и B215.

**Нужна не только печать?** Предлагаем вам на выбор два многофункциональных устройства, ориентированных на бизнес и очень простых в использовании.

#### **ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ B205 И B215**

- Компактные, тихие и легкие — без труда размещаются в самых тесных офисах.
- Пользовательский интерфейс с емкостным сенсорным экраном диагональю 3,5 дюйма обеспечивает удобство использования, как у смартфона.\*
- Сканер с автоподатчиком позволяет моментально создать полноцветные электронные копии документов. Эти копии вы можете сохранять в сети или на своем компьютере, а также открывать их в приложениях.
- Прямое сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, на компьютер или в сеть.
- Защита данных с помощью протоколов сетевой безопасности SNMPv3 и IPv6 и режима защищенного приема факсов, когда факс удерживается, пока вы не выполните вход в систему для его получения.



\*Только для модели B215.



#### **ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ B210**

- Светодиодный дисплей
- Встроенный интерфейс Wi-Fi
- Черно-белая печать со скоростью до 30 стр/мин (A4)
- Двусторонняя печать
- Разрешение печати 600 x 600 т/д 1200 x 1200 т/д (в режиме повыш. качества)
- ШхДхВ: 368 x 335 x 214 мм
- Вес: 7,6 кг



#### **ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ B205**

- 2-строчный ЖК-дисплей
- Встроенный интерфейс Wi-Fi
- Черно-белая печать со скоростью до 30 стр/мин (A4)
- Односторонняя печать
- Копирование/печать/сканирование
- Разрешение печати 600 x 600 т/д 1200 x 1200 т/д (в режиме повыш. качества)
- ШхДхВ: 401 x 362 x 365 мм
- Вес: 11,0 кг



#### **ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ B215**

- 3,5-дюймовый емкостной сенсорный экран
- Встроенный интерфейс Wi-Fi
- Черно-белая печать со скоростью до 30 стр/мин (A4)
- Двусторонняя печать
- Копирование/печать/сканирование/факс
- Разрешение печати 600 x 600 т/д 1200 x 1200 т/д (в режиме повыш. качества)
- ШхДхВ: 401 x 397 x 365 мм
- Вес: 11,5 кг

# Принтер Xerox® B210 и многофункциональные устройства B205 и B215

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ	XEROX® B210	XEROX® B205	XEROX® B215
Скорость	Черно-белая печать со скоростью до 30 стр/мин (A4)	Черно-белая печать со скоростью до 30 стр/мин (A4)	Черно-белая печать со скоростью до 30 стр/мин (A4)
Допустимый объем печати <sup>1</sup>	До 30 000 стр/мес	До 30 000 стр/мес	До 30 000 стр/мес
Процессор	600 МГц	600 МГц	600 МГц
Объем памяти	256 МБ	256 МБ	256 МБ
Интерфейсы подключения	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX (встроенный) Беспроводной 802.11.b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX (встроенный) Беспроводной 802.11.b/g/n	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX (встроенный) Беспроводной 802.11.b/g/n
<b>Копирование и печать</b> Разрешение	<b>Копирование:</b> нет <b>Печать:</b> до 1200 т/д (в режиме повыш. качества)	<b>Копирование:</b> до 600 x 600 т/д; <b>Печать:</b> до 1200 т/д (в режиме повыш. качества)	<b>Копирование:</b> до 600 x 600 т/д; <b>Печать:</b> до 1200 т/д (в режиме повыш. качества)
Время вывода первой копии	–	От 14 секунд	От 14 секунд
Время выхода первой страницы	От 8,5 секунды	От 8,5 секунды	От 8,5 секунды
Языки описания страниц	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS
Возможности печати	Двунаправленная связь, состояние в реальном времени, создание брошюры, печать плаката, подборка копий, режим экономии тонера, настройка яркости и контраста, водяные знаки, наложения, пропуск пустых страниц, избранное	Двунаправленная связь, состояние в реальном времени, создание брошюры, печать плаката, подборка копий, режим экономии тонера, настройка яркости и контраста, водяные знаки, наложения, пропуск пустых страниц, избранное	Двунаправленная связь, состояние в реальном времени, создание брошюры, печать плаката, подборка копий, режим экономии тонера, настройка яркости и контраста, водяные знаки, наложения, пропуск пустых страниц, избранное
Печать с мобильных устройств	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, модуль службы печати Xerox® Print Service для Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, модуль службы печати Xerox® Print Service для Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, модуль службы печати Xerox® Print Service для Android
<b>Сканирование<sup>3</sup></b>	–	Черно-белое и цветное сканирование с разрешением 1200 x 1200 т/д (оптическое) или 4800 x 4800 т/д (улучшенное). Варианты отправки файлов после сканирования: на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (SMB, FTP), на ПК, на WSD. Форматы файлов: JPG, TIFF (одно- и многостраничные), PDF (одно- и многостраничные)	Черно-белое и цветное сканирование с разрешением 1200 x 1200 т/д (оптическое) или 4800 x 4800 т/д (улучшенное). Варианты отправки файлов после сканирования: на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (SMB, FTP), на ПК, на WSD. Форматы файлов: JPG, TIFF (одно- и многостраничные), PDF (одно- и многостраничные)
<b>Факс<sup>4</sup></b>	–	–	Сжатие методом MH/MR/MMR/JBIG, автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная передача, фильтр нежелательных факсов, адресная книга факса, пересылка факсов на другой факсимильный аппарат, защищенный прием факсов, пересылка факсов на компьютер
<b>Безопасность</b>	Автоматическое создание самоподписанных сертификатов, доверенные центры сертификации, фильтрация IP-адресов, протокол IP Sec, отключение USB-портов, проверка программного обеспечения	Автоматическое создание самоподписанных сертификатов, доверенные центры сертификации, фильтрация IP-адресов, протокол IP Sec, отключение USB-портов, проверка программного обеспечения	Автоматическое создание самоподписанных сертификатов, доверенные центры сертификации, фильтрация IP-адресов, протокол IP Sec, отключение USB-портов, программного обеспечения, функция защищенного факса
<b>Гарантия производителя</b>	Один год (в зависимости от региона)	Один год (в зависимости от региона)	Один год (в зависимости от региона)

<sup>1</sup> Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не подразумевает обработку подобного объема печатных работ на регулярной основе. <sup>2</sup> Эмуляция PS 3. <sup>3</sup> Только для моделей B205 и B215. <sup>4</sup> Только для модели B215

## Управление устройством

Интернет-службы Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare Web, уведомления по электронной почте, Apple Bonjour®

## Драйверы принтера

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019; Mac OS® версии 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14; Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7; Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2; Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12; Debian 6, 7, 8, 9; Linux Mint 15, 16, 17

## Подача материалов

Автоматический податчик оригиналов: 60-120 г/м<sup>2</sup>. Основной лоток: 60-163 г/м<sup>2</sup>. Лоток ручной подачи: 60-220 г/м<sup>2</sup>

## Типы материалов

Подробная информация доступна на сайте [xerox.com](http://www.xerox.com).

Обычная, очень плотная, плотная, тонкая, высокосортная, цветная бумага, карточки, наклейки, прозрачные пленки, конверты, плотные конверты, с предпечатью, хлопковая, переработанная, архивная бумага

## Сертификаты

Актуальный список сертификатов доступен по адресу [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Комплект поставки

- Многофункциональное устройство Xerox® B205/B215, принтер B210
- Тонер-картридж стартовой емкости – черный: на 1500 отпечатков<sup>5</sup>
- Принт-картридж (ресурс 10 000 страниц<sup>6</sup>)
- Компакт-диск с программным обеспечением и документацией (руководство пользователя, краткое руководство по установке, драйверы, информация по безопасности, нормативным требованиям, вторичной переработке и гарантийным обязательствам)
- Руководство по установке
- Краткие руководства пользователя
- Шнур питания
- USB-кабель
- Кабель факса (только для модели B215)

## Расходные материалы

Тонер-картридж –  
 черный: на 3000 страниц<sup>5</sup> 106R04348  
 Два тонер-картриджа в упаковке –  
 черные: 2 шт. на 3000 страниц  
 каждый<sup>5</sup> 106R04349  
 Принт-картридж: на 10 000 страниц<sup>6</sup> 101R00664

<sup>5</sup> Стандартных страниц в среднем. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC19752. Ресурс может отличаться в зависимости от изображений, области покрытия и режимов печати.

<sup>6</sup> Приблизительное количество страниц. Ресурс может отличаться от указанного в зависимости от тиража, формата и ориентации материала и скорости печати. Дополнительные сведения содержатся в публикации <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Конфигурация зависит от географического региона.