

Цифровой дубликатор

DD 5450

Печать Копирование Сканирование

RICOH
imagine. change.



DD 5450


ЧБ	A3	130 стр./мин.
	A4	150 стр./мин.

Удобный высокоскоростной дупликатор для интенсивного документооборота

DD 5450 - это цифровой дупликатор нового поколения, который позволяет легко выполнять даже самые сложные задачи. Производительный аппарат со скоростью печати до 150 копий (до А4) в минуту оборудован удобной цветной сенсорной панелью управления. Запас бумаги до 1500 листов обеспечивает бесперебойность печати больших тиражей, поэтому этот экономичный дупликатор не подведет вас даже в самые загруженные дни.

- Печать на бумаге формата А3 и А4 с разрешением 300 x 600 dpi
- Функция предварительного просмотра уменьшает количество ошибок
- 5,7-дюймовая сенсорная панель управления ускоряет процесс работы
- Мультиплицирование до 25 оттисков позволяет сократить расход бумаги
- Дополнительный модуль для прямой печати с USB, ПК или сетевой папки





Интуитивно понятная цветная панель управления

Большая 5,7-дюймовая панель управления содержит операционное меню с подсказками, которые будут полезны как для новичков, так и для квалифицированных пользователей. Она также отображает сообщения об ошибках и сведения о расходных материалах в удобной форме.

Расширенные возможности подачи бумаги

Модель DD 5450 снабжена системой подачи до 1500 листов для бесперебойной печати больших тиражей. Кроме того, дупликатор включает функции выравнивания и подбора соответствующей бумаги. Расширенные возможности подачи бумаги значительно упрощают работу пользователей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Конфигурация:	Настольный
Скорость печати:	A4: 150 стр./мин. A3: 130 стр./мин.
Пиковые нагрузки:	600 000 отпечатков в месяц
Разрешение:	Сканирование: 300 x 600 dpi Изготовление трафарета: 300 x 600 dpi
Тип оригинала:	Лист, Книга
Размер оригинала:	Крышка стекла экспонирования: 297 x 432 мм АПД: мин. (100 x 148 мм), макс. (297 x 432 мм)
Положение изображения:	По вертикали: +/- 15 мм По горизонтали: +/- 10 мм
Масштаб репродуцирования:	163%, 141%, 122%, 115%, 93%, 86%, 81%, 71%, 61%
Масштабирование:	От 50% до 500% с шагом %
Расширенные функции:	Комбинирование, Поворот изображения, Цветная печать (Посредством замены цветного барабана), Стирание теней при копировании книги, Режим экономии чернил, Защита конфиденциальных данных, Восстановление трафарета, Отпечатков в комплекте/Отпечатков при программировании документа, Автоматическое выключение, Мониторинг остатка мастер-пленки
Режим изображения:	Письмо, Фото, Автоматическое разделение письмо/фото, Карандаш
Область печати:	Барабан A3: 290 x 423 мм Барабан A4: 290 x 207 мм
Габариты (Ш x Г x В):	1 401 x 688 x 715 мм
Вес:	102 кг
Источник питания:	100 - 240 В, 50/60 Гц

Лента для разделителя тиражей

За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику.

РАБОТА С БУМАГОЙ

Емкость лотка подачи бумаги:	1 500 листов
Емкость лотка вывода бумаги:	1 500 листов
Плотность бумаги:	45 - 210 г/м ² - g/m ²

ЭКОЛОГИЯ

Потребляемая мощность:	Макс.: 220 Вт
	Рабочая мощность: 160 Вт
	ТЕС*: 2,23 кВт·ч

ОПЦИИ

Крышка стекла оригинала, АПД, Ленточный разделитель тиражей, Тумба, Опция принтера, сетевой контроллер, Барабан A4, Барабан A3, USB-разъем

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мастер-пленка:	A3: 220 трафаретов/рулон
Чернила:	Черные чернила: 1 000 мл/картридж Цветные чернила: 1 000 мл/картридж

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.